



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

Chocimska street 24 00-791 Warsaw Phone (48-22) 849-40-51/57 ext. 354 fax (0-22) 849-78-14 tlx 816712 pl

ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/2124/01/99

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Płyn do mycia cystern**

Zawierający / containing: **substancje powierzchniowo - czynne, dodatki**

Przeznaczony do / destined: -----

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Przy stosowaniu płynu należy unikać zanieczyszczenia oczu i skóry oraz wdychania aerozolu. Należy chronić wyrób przed stepsm dzieci.

Wytwórca / producer:

Zakłady Chemiczne "ORGANIKA" S.A.
93-531 Łódź
ul. Ciasna 21 a


Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Zakłady Chemiczne "ORGANIKA" S.A.
93-531 Łódź
ul. Ciasna 21 A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę (The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation).

Niniejszy atest traci ważność po 10 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu (The certificate loses its validity after 10 years from the date of issue or in the case of changes in composition or in technology of production).

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej


Doc. dr hab. Stefan Maziarka

Data wydania atestu higienicznego: **30 grudnia 1999**
The date of issue of the certificate: